


ベアリング


DR-A



TYPE1



TYPE2



商品コード	商品記号	$D \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \\ \text{[mm]} \end{smallmatrix}$	$d1 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \\ \text{[mm]} \end{smallmatrix}$	$W \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \\ \text{[mm]} \end{smallmatrix}$	$C \pm 0.4$ [mm]	$L \pm 0.2$ [mm]	$(D2 \times \theta)^{*1}$	$A \pm 0.2$ [mm]	Load ^{*2} [N] (kgf)	Type	Q'ty [pcs/box]	GrossWeight [kg/box]
000006	DRS-9-A0.5	$9 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	$2 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	$3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	0.5	1.8	—	—	[9.8] (1)	1	10,000	—
000007	DRS-12-A0.5	$12 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	$3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	4 ± 0.1	0.5 ± 0.3	2.3	—	—	[9.8] (1)	1	10,000	—
000003	DRS-16-A1.5	$16 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	5	6.35 ± 0.2	1.5	3.5	$\phi 4.5 \times 90^{\circ}$	—	19.6 (2)	1	2,500	14.4
000200	DR-19-A0.5	19	5	6	0.5	3.5	$\phi 4 \times 120^{\circ}$	—	29.4 (3)	1	2,000	10.7
000400	DR-22-A1	22	5	7	1	3.5	$\phi 4.4 \times 90^{\circ}$	—	78.4 (8)	1	1,000	9.0
000410	DR-22-A2- $\phi 6$	22	6	7	2	3.5	$\phi 5.5 \times 90^{\circ}$	—	78.4 (8)	1	1,000	9.4
000600	DR-24-A1	24	5	7	1	3.5	$\phi 4.4 \times 90^{\circ}$	—	78.4 (8)	1	1,000	9.5
000700	DR-26-A1	26	5	7	1	3.5	$\phi 4.4 \times 90^{\circ}$	—	78.4 (8)	1	1,000	10.2
000800	DR-28-A1	28	5	7	1	3.5	$\phi 4.4 \times 90^{\circ}$	—	78.4 (8)	1	500	5.8
000419	DR-22-AH2.5-3.65	22	4.5 ± 0.1	7	2.5	3.65	$\phi 2.5 \times 100^{\circ}$	1	196 (20)	2	1,000	10.2
000707	DR-26-AH2.5-3.65	26	4.5 ± 0.1	7	2.5	3.65	$\phi 2.5 \times 100^{\circ}$	1	196 (20)	2	800	8.8

*1 参考値 Reference Dimension

*2 許容荷重(毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min(300r.p.m)


上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社まで相談ください。

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。


ベアリング DR-B



TYPE1



TYPE2






商品コード	商品記号	D ⁰ _{-0.1} [mm]	W ⁰ _{-0.2} [mm]	C±0.4 [mm]	L±0.5 [mm]	Load*2 [N] (kgf)	Type	Q'ty (pcs/box)	GrossWeight (kg/box)
020200	DR-19-B0.5	19	6	0.5	8	49 (5)	1	2,000	12.5
020204	DR-19-B1	19	6	1	8	49 (5)	2	2,000	13.5
020208	DR-19-B1.5	19	6	1.5	8	49 (5)	1	2,000	12.9
020212	DR-19-B3.5	19	6	3.5	8	49 (5)	1	1,500	11.0
020400	DR-22-B0.5	22	7	0.5	8	196 (20)	1	1,000	9.8
020406	DR-22-B1	22	7	1	8	196 (20)	2	1,000	9.0
020409	DR-22-B2	22	7	2	8	196 (20)	2	1,000	10.3
020413	DR-22-B3	22	7	3	8	196 (20)	2	1,000	11.3
020428	DR-22-B3-10.5	22	7	3	10.5	196 (20)	1	1,000	11.5
020427	DR-22-B3.6-12.4	22	7	3.6	12.4	196 (20)	1	1,000	10.9
020416	DR-22-B4	22	7	4	8	196 (20)	2	1,000	11.7
020420	DR-22-B5	22	7	5	8	196 (20)	2	1,000	12.3
020422	DR-22-B6	22	7	6	8	196 (20)	2	1,000	12.8
020600	DR-24-B0.5	24	7	0.5	8	196 (20)	1	1,000	10.4
020602	DR-24-B2	24	7	2	8	196 (20)	2	1,000	11.4
020604	DR-24-B3	24	7	3	8	196 (20)	2	1,000	11.7
020608	DR-24-B3-10.5	24	7	3	10.5	196 (20)	1	1,000	11.7
020605	DR-24-B4	24	7	4	8	196 (20)	2	1,000	12.4
020606	DR-24-B5	24	7	5	8	196 (20)	2	1,000	12.5
020700	DR-26-B0.5	26	7	0.5	8	196 (20)	1	1,000	10.1
020705	DR-26-B2	26	7	2	8	196 (20)	2	800	9.2
020707	DR-26-B3	26	7	3	8	196 (20)	2	800	9.7
020720	DR-26-B3-10.5	26	7	3	10.5	196 (20)	1	800	10.7
020710	DR-26-B4	26	7	4	8	196 (20)	2	800	10.1
020714	DR-26-B5-11	26	7	5	11	196 (20)	1	800	8.8
020715	DR-26-B6	26	7	6	8	196 (20)	2	800	11.1
020800	DR-28-B0.5	28	7	0.5	8	196 (20)	1	500	6.7
020801	DR-28-B2	28	7	2	8	196 (20)	2	500	6.7
021000	DR-30-B0.5	30	7	0.5	8	196 (20)	1	500	6.8
021002	DR-30-B3	30	7	3	8	196 (20)	2	500	11.3

*1 許容荷重(毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min(300r.p.m)

*2 上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社まで相談ください。

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。

ベアリング DR-H



商品コード	商品記号	$D - 0.1$ (mm)	$d + 0.1$ (mm)	$W - 0.2$ (mm)	Load*2 (N) (kgf)	Type	Q'ty (pcs/box)	GrossWeight (kg/box)
040012	DRS-9-H2.5	$9 - 0.05$	$2.5 + 0.05$	3 ± 0.1	9.8 (1)	1	10,000	—
040013	DRS-12-H3	$12 - 0.05$	$3 + 0.05$	4 ± 0.1	9.8 (1)	1	10,000	—
040202	DR-19-H5	19	5	6	49 (5)	2	2,500	8.9
040401	DR-22-H6	22	6	7	196 (20)	2	1,500	9.5
040600	DR-24-H6	24	6	7	196 (20)	2	1,000	7.1
040701	DR-26-H6	26	6	7	196 (20)	2	1,000	7.8
041600	DR-26-H10	26	10	8	196 (20)	2	1,000	7.9



*2 許容荷重(毎分300回 回転時)

上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社まで相談ください。

ベアリング DTシリーズ



特殊・応用ベアリング
DTシリーズベアリング




商品コード	商品記号	$D \pm 0.15$ (mm)	d (mm)	$W \pm 0.2$ (mm)	$C \pm 0.4$ (mm)	$L \pm 0.5$ (mm)	Type
110070	DT-22-688ZZ	22 ± 0.1	(8)	$7 - 0.1$	—	—	1
110056	DT-26-H6-626ZZ	26	(6)	8	—	—	1
110058	DT-26-BH0.5-626ZZ	26	—	8	0.5	8	2
110057	DT-26-BH2.9.5-626ZZ	26	—	8	2	9.5	2
110060	DT-26-BH4-626ZZ	26	—	8	4	8	2
110059	DT-26-BH6-14-626ZZ	26	—	8	6	14	2

上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社まで相談ください。


ベアリング IDS




TYPE1



TYPE2



TYPE3



商品コード	商品記号	D ± 0.1 [mm]	d $^{+0.1}_{-0}$ [mm]	d1 $^{-0.1}_{-0}$ [mm]	W ± 0.2 [mm]	C ± 0.4 [mm]	L ± 0.2 [mm]	(d2 $\times\theta$)*1	W1*1 [mm]	W2*1 [mm]	Load*2 [N] (kgf)	Type	Q'ty (pcs/box)	GrossWeight (kg/box)
221400	IDS-22-A1	22	—	5	7	1	3.5	$\phi 2.5 \times 90^\circ$	—	—	392 (40)	1	1,000	12.4
221450	IDS-26-A1.5	26	—	6	8	1.5	3.5	$\phi 5.5 \times 90^\circ$	—	—	588 (60)	1	800	15.5
221504	IDS-22-B1.5-8	22	—	—	7	1.5	8 ± 0.5	—	—	—	392 (40)	2	1,000	13.2
221600	IDS-26-B2-11	26	—	—	8	2	11 ± 0.5	—	—	—	588 (60)	2	500	10.2
221650	IDS-30-B2-11	30	—	—	9	2	11 ± 0.5	—	—	—	588 (60)	2	500	12.1
221901	IDS-26-H6.35W0.8	26	6.35	—	8	—	—	—	0.8	0.8	294 (30)	3	800	16.3
221954	IDS-35-H6.35W0.26	35 $^{-0.1}_{-0}$	6.35	—	9	—	—	—	0.26	0.26	294 (30)	3	500	13.3

*1 参考値 Reference Dimension



*2 許容荷重(毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min(300r.p.m)

上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社まで相談ください。


寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途見積もりいたします。

戸車

トック戸車 No.3A/No.3B



- 取付孔寸法
 $L \times W \times t = 40.5 \times 11 \times 1.0$ (or 0.8) mm
- 用途
 ...引違い書庫、雨戸
- 特徴
 ...1.構造物への取付を何ら留め具を必要としないで固定できます。
 ...2.構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。
 ...3.プラスチック成形品なのでサビません。
- 耐久性
 ...49N (5kgf)、ストローク500mm、10万回の繰り返し試験後も戸車の回転は円滑です。



商品コード	商品コード	商品記号
260001	トック戸車 No.3A	コロ (PA:ポリアミド)
260005	トック戸車 No.3B	ベアリング (DU-30-H6-M)




戸車

ガラス戸車



- ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV
 Part No.
- ガラス戸車
 タイヤ
 ベアリング (DRS-16-H4.1W0.25)
 ローラーセットスクリーンV
 コロ (POM:ポリアセタール)
- 用途...ショウケース等のガラス戸用戸車

アルミニウム製下枠



商品コード	商品コード	商品記号
260000	ガラス戸車	ベアリング (DRS-16-H4.1W0.25)
260068	ローラーセットスクリーンV	コロ (POM:ポリアセタール)

寸法・材質等の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。寸法その他特別仕様のご注文については別途お見積もりいたします。